

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Wolf CGU-2-18

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-wolf-cgu-2-18>



### Описание

Настенный газовый котел Wolf CGU-2-18 — это традиционное решение для отопления при замене старого оборудования. Эта установка — одно из немногих устройств с традиционной технологией, которое одновременно соответствует требованиям Директивы об энергопотребляющем оборудовании.

Отопительные установки WOLF особенно хорошо подходят для проектов модернизации зданий. CGU-2K — это надежный выбор, когда речь идет о замене старых систем. При этом не потребуется трудоемкая модернизация или большие вложения. Кстати, данная установка не только проста в управлении, но и обеспечивает комфортную подготовку горячей воды для повышения качества жизни. Кроме того, энергоэффективные насосы уменьшают расходы на электричество.

### **Особенности Wolf CGU-2-18:**

- Традиционная установка для замены, если модернизация дымовой трубы трудновыполнима.
- Очень низкое потребление электроэнергии благодаря высокоэффективному насосу.
- Комфортный быстрый запуск горячего водоснабжения уменьшает время ожидания и обеспечивает достаточное количество горячей воды за короткое время.

- Подогрев питьевой воды высококачественным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали.

## Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	93
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	20.2 кВт
Энергонезависимый	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.5
Расход природного газа куб. м/час	2.1
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	50
Температура теплоносителя, °С	40 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	дисплей
Габаритный размер	440x855x393 мм
Диаметр дымохода	110 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Отапливаемая площадь, кв.м.	180 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.