

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система NeoClima NS/NU-48T8

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-neoclima-ns-nu-48t8>



Описание

- Напольно-подпотолочные кондиционеры NeoClima NS/NU-48T8 – это потолочная сплит-система с подвесным вариантом установки от компании Neoclima.
- Прибор способен осуществлять охлаждение и обогрев воздуха внутри помещений, осушить излишнюю влажность воздуха, а также провентилировать его.
- При непредвиденных сбоях в сети электричества, прибор самостоятельно перезапустит систему и возобновит работу с последними заданными параметрами.
- Серия современных кондиционеров от торговой марки Neoclima – NS/NU-T5 – это инновационные решения, заключенные в стильный корпус, которые принесут вам комфорт и невероятно приятную атмосферу в любое время года.
- Приборы оборудованы комплектующими непревзойденного японского качества, что делает работу таких кондиционеров точной, быстрой и высокопроизводительной.
- Благодаря функции самостоятельной регулировки скорости вращения вентилятора, воздушный поток внутри помещения распределяется наиболее оптимально и продуктивно.
- Удобства добавляет и Таймер
- , которым оборудованы все модели рассматриваемой серии.
- Особенности NeoClima NS/NU-48T8:

- Таймер
- Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.
- Сушение.
- Данная функция позволяет снизить в помещении уровень влажности воздуха.
- Автоматический перезапуск
- Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.
- Самодиагностика.
- Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.
- Японский компрессор.
- Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.
- LED дисплей.
- Информационный ЖК дисплей с индикацией режимов работы.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	15200 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	5000 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5100 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	57
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.84
Коэффициент эффективности COP	2.66
Габаритный размер (внутреннего блока)	1670x680x 247x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	911x1335x 400x мм
Вес (внешний блок)	91 кг
Вес (внутренний блок)	47 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.