

# **Описание товара Сплит-система Energolux**

## **SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI Zurich**



### **Описание**

Кондиционер Energolux Zurich настенного типа для небольших помещений площадью до 20 квадратных метров. Благодаря применению инверторной технологии управления компрессором, стало возможным более быстрое достижение требуемых параметров микроклимата, а энергопотребление снизилось на 40-50% по сравнению с традиционными моделями.

### **Особенности и преимущества Energolux SAS07Z4-AI/SAU07Z4-AI Zurich:**

- Высокоэффективное DC-инверторное управление компрессором
- Высокая энергоэффективность
- Комбинированный фильтр
- Обеззараживающий фильтр
- Ионизатор воздуха
- Объемное воздушораспределение
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика

- Антикоррозийная защита
- Озонобезопасный хладагент R410a
- Зимний комплект (опционально)

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Швейцария   |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 20          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 2.2         |
| Обогрев, кВт                      | 2.3         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0.685       |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0.637       |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7           |
| Диапазон t на охлаждение, C       | -15...+43   |
| Диапазон t на обогрев, C          | -15...+24   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 540         |
| Хладагент                         | R410A       |
| Мах длина трассы, м               | 15          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Ионизатор воздуха                 | Да          |
| Антибактериальный фильтр          | Да          |
| Авторестарт                       | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Теплый пуск                       | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Цвет                              | Белый       |
| Дисплей                           | Да          |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Сила тока, А                      | 2.97/2.77   |
| Гарантия                          | 5 лет       |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.