# Описание товара Подставка SMART INDUCTION

## **S74**



## Описание

Подставка **SMART INDUCTION S74** используется совместно с индукционными плитами C74, грилями G74 и комбинированными индукционными плитами K74 на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 полками и регулируемыми по высоте ножками, что позволяет компенсировать неровности пола. Каркас и полка выполнены из нержавеющей стали AISI 430, ножки - из нержавеющей трубы квадратного сечения 40х40 мм.

#### Особенности:

- Корпус закрыт с 3 сторон
- Дополнительная полка с регулировкой по высоте

#### Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на полку: 45 кг
- Диапазон регулировки ножек: 20 мм

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

### Характеристики

Ширина	800 мм
Глубина	663 мм
Высота	620 мм
Вес (без упаковки)	25 кг
Страна производства	Россия

Назначение под индукционную плиту

Линия 700 Да

Формат подставка

Материал каркаса нерж. сталь

Тип подставки закрытый

Бренд SMART INDUCTION

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.