

## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Kalashnikov KVAC-18IN-FP1/KVAC-18OD-FP1 Форпост

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/kalashnikov\\_kvac\\_18in\\_fp1\\_kvac\\_18od\\_fp1](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/kalashnikov_kvac_18in_fp1_kvac_18od_fp1)



### Описание

Настенный кондиционер Kalashnikov серии Форпост оснащен высокоэффективными фильтрами грубой очистки, электростатическим и антибактериальным катехиновым. Оборудованием легко управлять благодаря удобному и интуитивно понятному дистанционному пульту из комплекта.

### **Особенности и преимущества Kalashnikov KVAC-18IN-FP1/KVAC-18OD-FP1**

#### **Форпост:**

- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр (катехин)
- Электростатический биофильтр

- Уровень шума от 25 дб(А)
- Семь скоростей вентилятора
- Хладагент R410a
- Класс энергоэффективности А
- Гарантия 48 мес.
- Диапазон рабочих температур: охлаждение -18□43
- Диапазон рабочих температур: обогрев -15□24.

## Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	5 года
Вес	46.1 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	35
Мощность охлаждения	5.1 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.59 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	560
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	А/А
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.8 × 97.8 × 33.3 см
Вес (внутренний блок)	14.1 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.38 кВт
Мощность обогрева	5.05 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7

Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	33 × 73.2 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	32 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Коэффициент эффективности COP	3.65
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Kalashnikov

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.